



Detail produktu

BARLET AKRYLÁT Mozaiková omítka

Charakteristika a použitie výrobku

Používa sa pre dekoratívnu povrchovú úpravu soklů, častí stěn, sloupků v exteriérech a interiérech. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny. Není vhodná pro vodorovné časti v exteriérech trvale zatěžované povětrnostními vlivy a pro trvale vlhké prostředí ani v interiérech.

Provedení:

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) – zrnitost 1,6 mm

Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) – zrnitost 2 mm

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY probarveným do odstínu omítky.

Doporučený pracovní postup

Před nanášením omítky důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Omítku neředte, pouze pro snadnější nanášení můžete konzistenci omítky upravit přidávkou čisté vody do 2 %. Omítku nanášejte rovnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikosti zrna. Následně povrch nerezovým hladítkem uhladte. Na uzavřené plochy nanášejte omítku bez přerušení práce. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na čerstvě nanášené mozaikové omítce i následným delším působením vlhka vzniká mléčný zákal, který po vyschnutí zmizí. Optimální teplota pro nanášení je 15 až 25 °C, teplota podkladu a prostředí pod 7 °C a nad 30 °C je pro nanášení nevhodná. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Vydatnost

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) zrnitost 1,6 mm 4,0-4,5 kg/m². Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) zrnitost 2 mm 5,0-5,5 kg/m².

Bezpečnostné upozornenie:

POZOR

Skin Sens. 1A, H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Aquatic Chronic 3, H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje: Zmes: alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyetylen); alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyetylen), reakčná zmes z pentametyl-piperidyl sebakátu, 1,2-benzotriazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).

EAN:

Obj. číslo:

BS0070

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARLET

Url produktu:

<https://www.bal.sk/barlet-akrylat-mozaikova-omitka>